Grilles en vigueur (2026-09-10) R.2446			Zones		
			I-1419		
	Groupes	Classes	A	B	Applicable à toute la zone
A- Usages autorisés	Industrie (I)	22. Légère	X		
	Usages spécifiquement	30. Permis		(USP)	
B- Normes prescrites (bâtiment principal)	Implantation	32. Isolée	X	X	
	Structure des suites	35. Superposée	X	X	
		36. Juxtaposée	X	X	
		37. Superposée et juxtaposée	X	X	
	Marges	38. Avant minimale (m)	8	8	
		40. Avant secondaire min. (m)	8	8	
		41. Latérale minimale (m)	3	3	
		42. Latérales totales minimales (m)	6	6	
		43. Arrière minimale (m)	6	6	
	Hauteur	44. Nombre d'étage(s) min.	1	1	
		45. Nombre d'étage(s) max.	2	2	
		46. Hauteur minimale (m)	4.5	4.5	
		47. Hauteur maximale (m)	15	15	
	Dimensions	48. Largeur minimale (m)	10	10	
		49. Profondeur minimale (m)	10	10	
	Superficies	50. Sup. d'implantation au sol min. (m²)	150	150	
C- Normes prescrites (terrain)	Dimensions	56. Largeur minimale d'un lot intérieur (m)	30	30	
		57. Largeur minimale d'un lot d'angle (m)	30	30	
		58. Profondeur minimale (m)	40	40	
		59. Superficie minimale (m²)	1200	1200	
			A	B	Applicable à toute la zone
D- Catégorie de zone					M ; O; R
E- Articles exclus					(E)
G- Rappel		Amendements			R.0773 R.0871 R.1285

Note(s):

#	NOTE
I-1419-USP	C7-01-04; C7-01-05; C7-01-06; C7-01-08; C7-01-09; C9-01-05; C9-01-06; C9-03; C9-04; C9-05; I2-01-18
I-1419-E	art. 243 (matériaux parement)